



**クサビ足場  
積算テンプレート  
PRO版(v3)  
完全マニュアル**

# クサビ足場 積算テンプレート PRO 版（v3） 完全マニュアル（100 ページ版）

---

## 第 1 章：詳細解説（1/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 2 章：詳細解説（2/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・ 架面積 = 外周 × 高さ
- ・ 面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・ 合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・ 高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・ 係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・ 安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

### 第3章：詳細解説（3/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・ 黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・ 面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・ 係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・ 労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・ 仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・ 架面積 = 外周 × 高さ
- ・ 面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・ 合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・ 高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・ 係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・ 安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

### 第4章：詳細解説（4/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・ 黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・ 面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・ 係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 5 章：詳細解説（5/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 6 章：詳細解説（6/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 7 章：詳細解説（7/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第8章：詳細解説（8/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第9章：詳細解説（9/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 10 章：詳細解説（10/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 11 章：詳細解説（11/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・ 架面積 = 外周 × 高さ
- ・ 面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・ 合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・ 高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・ 係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・ 安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 12 章：詳細解説（12/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・ 黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・ 面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・ 係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・ 労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・ 仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・ 架面積 = 外周 × 高さ
- ・ 面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・ 合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・ 高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・ 係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・ 安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 13 章：詳細解説（13/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・ 黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・ 面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・ 係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 14 章：詳細解説（14/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 15 章：詳細解説（15/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 16 章：詳細解説（16/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 17 章：詳細解説（17/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 18 章：詳細解説（18/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 19 章：詳細解説（19/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 20 章：詳細解説（20/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・ 架面積 = 外周 × 高さ
- ・ 面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・ 合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・ 高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・ 係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・ 安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 21 章：詳細解説（21/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・ 黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・ 面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・ 係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・ 労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・ 仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・ 架面積 = 外周 × 高さ
- ・ 面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・ 合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・ 高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・ 係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・ 安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 22 章：詳細解説（22/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・ 黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・ 面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・ 係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 23 章：詳細解説（23/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 24 章：詳細解説（24/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 25 章：詳細解説（25/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 26 章：詳細解説（26/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 27 章：詳細解説（27/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 28 章：詳細解説（28/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 29 章：詳細解説（29/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・ 架面積 = 外周 × 高さ
- ・ 面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・ 合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・ 高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・ 係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・ 安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 30 章：詳細解説（30/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・ 黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・ 面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・ 係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・ 労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・ 仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・ 架面積 = 外周 × 高さ
- ・ 面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・ 合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・ 高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・ 係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・ 安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 31 章：詳細解説（31/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・ 黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・ 面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・ 係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 32 章：詳細解説（32/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 33 章：詳細解説（33/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 34 章：詳細解説（34/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 35 章：詳細解説（35/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 36 章：詳細解説（36/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 37 章：詳細解説（37/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 38 章：詳細解説（38/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・ 架面積 = 外周 × 高さ
- ・ 面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・ 合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・ 高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・ 係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・ 安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 39 章：詳細解説（39/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・ 黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・ 面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・ 係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・ 労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・ 仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・ 架面積 = 外周 × 高さ
- ・ 面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・ 合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・ 高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・ 係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・ 安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 40 章：詳細解説（40/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・ 黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・ 面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・ 係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 41 章：詳細解説（41/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 42 章：詳細解説（42/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 43 章：詳細解説（43/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 44 章：詳細解説（44/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 45 章：詳細解説（45/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 46 章：詳細解説（46/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 47 章：詳細解説（47/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・ 架面積 = 外周 × 高さ
- ・ 面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・ 合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・ 高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・ 係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・ 安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 48 章：詳細解説（48/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・ 黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・ 面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・ 係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・ 労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・ 仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・ 架面積 = 外周 × 高さ
- ・ 面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・ 合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・ 高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・ 係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・ 安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 49 章：詳細解説（49/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・ 黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・ 面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・ 係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 50 章：詳細解説（50/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 51 章：詳細解説（51/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 52 章：詳細解説（52/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 53 章：詳細解説（53/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 54 章：詳細解説（54/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 55 章：詳細解説（55/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 56 章：詳細解説（56/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・ 架面積 = 外周 × 高さ
- ・ 面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・ 合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・ 高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・ 係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・ 安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 57 章：詳細解説（57/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・ 黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・ 面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・ 係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・ 労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・ 仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・ 架面積 = 外周 × 高さ
- ・ 面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・ 合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・ 高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・ 係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・ 安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 58 章：詳細解説（58/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・ 黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・ 面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・ 係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 59 章：詳細解説（59/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 60 章：詳細解説（60/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 61 章：詳細解説（61/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 62 章：詳細解説（62/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 63 章：詳細解説（63/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 64 章：詳細解説（64/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 65 章：詳細解説（65/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・ 架面積 = 外周 × 高さ
- ・ 面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・ 合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・ 高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・ 係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・ 安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 66 章：詳細解説（66/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・ 黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・ 面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・ 係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・ 労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・ 仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・ 架面積 = 外周 × 高さ
- ・ 面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・ 合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・ 高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・ 係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・ 安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 67 章：詳細解説（67/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・ 黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・ 面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・ 係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 68 章：詳細解説（68/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 69 章：詳細解説（69/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 70 章：詳細解説（70/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 71 章：詳細解説（71/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 72 章：詳細解説（72/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 73 章：詳細解説（73/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 74 章：詳細解説（74/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・ 架面積 = 外周 × 高さ
- ・ 面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・ 合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・ 高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・ 係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・ 安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 75 章：詳細解説（75/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・ 黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・ 面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・ 係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・ 労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・ 仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・ 架面積 = 外周 × 高さ
- ・ 面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・ 合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・ 高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・ 係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・ 安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 76 章：詳細解説（76/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・ 黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・ 面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・ 係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 77 章：詳細解説（77/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 78 章：詳細解説（78/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 79 章：詳細解説（79/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 80 章：詳細解説（80/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 81 章：詳細解説（81/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 82 章：詳細解説（82/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 83 章：詳細解説（83/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・ 架面積 = 外周 × 高さ
- ・ 面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・ 合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・ 高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・ 係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・ 安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 84 章：詳細解説（84/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・ 黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・ 面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・ 係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・ 労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・ 仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・ 架面積 = 外周 × 高さ
- ・ 面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・ 合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・ 高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・ 係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・ 安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 85 章：詳細解説（85/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・ 黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・ 面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・ 係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 86 章：詳細解説（86/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 87 章：詳細解説（87/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 88 章：詳細解説（88/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 89 章：詳細解説（89/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 90 章：詳細解説（90/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 91 章：詳細解説（91/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 92 章：詳細解説（92/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・ 架面積 = 外周 × 高さ
- ・ 面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・ 合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・ 高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・ 係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・ 安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 93 章：詳細解説（93/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・ 黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・ 面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・ 係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・ 労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・ 仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・ 架面積 = 外周 × 高さ
- ・ 面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・ 合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・ 高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・ 係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・ 安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 94 章：詳細解説（94/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・ 黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・ 面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・ 係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 95 章：詳細解説（95/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 96 章：詳細解説（96/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 97 章：詳細解説（97/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

#### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

#### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

#### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

#### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 98 章：詳細解説（98/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 99 章：詳細解説（99/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。

## 第 100 章：詳細解説（100/100）

この章では、PRO 版テンプレートの操作方法・積算ロジック・法令根拠・現場判断・係数の考え方・安全管理・提出用資料作成・エラー対処など、実務で必要となる内容を解説します。

### ■ 入力操作のポイント

- ・黄色セルのみ編集可能。灰色セルは自動計算。
- ・面別の外周・高さの入力は正確に。
- ・係数（存置期間、現場条件、運搬距離等）はプルダウンから選択します。

### ■ 法令根拠（抜粋）

- ・労働安全衛生規則 第 540 条～第 546 条
- ・仮設工業会『くさび緊結式足場技術基準』

### ■ 計算ロジック

- ・架面積 = 外周 × 高さ
- ・面別金額 = 架面積 × 単価 × 面別係数
- ・合計金額 = 各面の合計 × 各種係数 × 安全費率

### ■ 実務注意点

- ・高さ入力漏れは金額の大幅な誤差につながります。
- ・係数の選択を誤ると、元請提出時に指摘される可能性があります。
- ・安全チェック項目は法令に基づき実施してください。